



synergy

ONE WORLD. ONE COMPANY. ONE SOLUTION

ThyssenKrupp Elevadores




ThyssenKrupp



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
🔔 ⏪





La máquina gearless está localizada en la parte superior del hueco fijándose a la guía de cabina y a la pared. El limitador de velocidad está fijado en la otra guía de cabina.

El armario de maniobra está situado en la última parada al lado de la puerta de pasillo. El convertidor de frecuencia VVVF está localizado en la parte superior del hueco.

El ascensor synergy está basado en una suspensión 2:1.

La cabina S 1 tiene un marco reforzado con lo cual no es necesario la utilización del estribo.

S 1 : La esencia de un diseño exclusivo

La cabina ha sido especialmente diseñada para eliminar las barreras arquitectónicas y cumplir con todos los requerimientos establecidos en la Normativa Europea EN 81-70 de accesibilidad en los ascensores para personas con minusvalía.

Conseguimos un alto ahorro energético gracias a su iluminación por LEDs y encendido automatizado.

Su principal característica es su diseño innovador, su funcionalidad y su modernidad.

www.thyssenkeruppelevadores.com

serie

La decoración de las paredes para la versión estándar es de paneles fabricados en melamina de color negro, perfil de la botonera en negro, display de cristal líquido estándar, pasamanos frente botonera y suelo estándar.




negro



perfil negro



cristal líquido estándar



pasamanos frente botonera



suelo estándar

opciones

La configuración opcional se basa en un paquete llamado **Color Elements** en la que podemos elegir entre cuatro colores y además de los paneles en acero. Perfil siempre en acero.

Podemos optar por la colocación perimetral del pasamanos y suelo preparado para mármol.



agua




fuego



tierra




aire



acero



perfil acero



pasamanos perimetral



LCD programable



pantalla tft multimedia

También se puede elegir entre dos displays, LCD programable o la pantalla TFT multimedia.







serie



opciones



Ascensor synergy: Gran valor con tamaños reducidos




ANÁLISIS DE THYSSENKRUPP

Con ventas de 42.600 millones de Euros y cerca de 178.000 empleados en más de 80 países. ThyssenKrupp es uno de los mayores grupos tecnológicos ocupando excelentes posiciones en los mercados internacionales. Las tres principales áreas de negocio; materiales y tecnología, están organizadas en ocho segmentos – Acero Europa, Acero América, Acero Inoxidable, Servicios, Elevator Technology, Plan Technology, Components Technology y Marine Technology – que nos permiten proporcionar soluciones de alta calidad para las necesidades y requerimientos de nuestros clientes.

MATERIALES



TECNOLOGÍAS





ThyssenKrupp Elevadores

C/Cifuentes, s/n - 28021 Madrid

Tel: 913 796 300 - Fax: 913 796 443

www.thyssenkruppelevadores.com · email: comercial.tkees@thyssenkrupp.com

